



Lutte contre l'incendie



# GROUPES D'EXTINCTION INCENDIE



# CTD GROUP

CTD Group avance depuis plus de 30 ans avec la même exigence : apprendre, maîtriser et parfaire ses expériences, ses compétences et la qualité de ses produits. Le groupe est devenu un acteur incontournable pour l'entretien des espaces verts de par la motoculture, la pulvérisation, l'arrosage et le dosage. Il est également reconnu dans le monde de la lutte contre l'incendie grâce à ses matériels de dosage, de transfert et de haute pression. Favorisant innovation et vision à long terme, CTD Group diversifie ses activités et étend son rayonnement géographique de la France à l'international. CTD Group gère les activités des sociétés CTD et YVMO. Le siège social est basé à Guéreins, au nord de Lyon.



1  
groupe



2  
filiales



4  
activités



30  
ans  
d'expérience



2  
sites de  
productions



35  
salariés

€ 7500K  
euros de CA



25%  
du CA Export



+1000  
clients

## ATOUTS DE L'ENTREPRISE



### RELATION CLIENT

5 commerciaux  
Distribution dans + de 60 pays  
Démonstrations et formations  
sur site  
Devis personnalisés



### BUREAU D'ÉTUDE

Conception sur mesure  
5% du CA en R&D  
Logiciel 3D SolidWorks  
Documentations techniques  
personnalisées

ISO  
9001

### QUALITÉ

ISO 9001 2015  
Indicateurs de suivi de performance  
Station d'essais  
Homologation UTAC



### SAV

Assistance téléphonique  
Intervention sur site  
Entretien du matériel  
Service Pièces Détachées





**FRANCE SECTEUR NORD + BENELUX**  
 Vincent LEQUEUCHE  
 Email : vlequeuche@ctdfrance.com  
 Tél. : 06 34 35 91 24

**FRANCE SECTEUR SUD + DOM/TOM + AFRIQUE FRANCOPHONE**  
 Fabrice CECILLON  
 Email : fcecillon@ctdfrance.com  
 Tél. : 06 48 43 75 68

**AUTRES PAYS**  
 François CHEVERRY  
 Email : fchevery@ctdfrance.com  
 Tél. : 06 03 86 72 13


**Assistance commerciale**  
 Adeline DESPRES  
 Email : adespres@ctdfrance.com  
 Tél. : 04 74 06 47 01  
 Fax : 04 74 06 47 09

## CARACTÉRISTIQUES




Petit Véhicule  
4X4




Classe  
**A**

* Par défaut	THERMIQUE	ÉLECTRIQUE	HYDRAULIQUE
Type de pompe	Pistons		
Débit pompe	21 L/min	21 L/min	15 ou 21 L/Min
Pression	200 bar	150 bar	200 bar
Plage de dosage	0,1 à 1%		
Énergie	Thermique (Diesel ou Essence)	Électrique	Hydraulique
Longueur de tuyau*	25 m de tuyau		
Configuration	Possibilité de livrer en kit OU en groupe complet sur châssis avec cuve d'eau et produit		
Tarif public	À partir de 6 232 € HT	À partir de 6 232 € HT	À partir de 5 410 € HT



## OPTIONS POSSIBLES


-  Aspirateur de boue
-  Vanne d'isolement
-  Rallonge de 25 m de tuyau

-  Enrouleur 40 m
-  Coffre
-  Hydro-injecteur de remplissage cuve

Petit  
Véhicule  
4x4

Classe  
**A**

## LANCE MULTI-FONCTION






## Exemples d'intégration



## CARACTÉRISTIQUES

Petit Véhicule  
4X4

	BP 250E	BP 250D	BP 300E
Type de pompe	Centrifuge		
Débit pompe	250 L/min	250 L/min	300 L/Min
Pression	6 bar	6 bar	8 bar
Énergie	Thermique Essence	Thermique Diesel	Thermique Essence
Longueur de tuyau	40 mètres Ø 25 mm		
Lance	Jet et débit variable		
Tarif public	À partir de 11 680 € HT	À partir de 18 840 € HT	À partir de 14 190 € HT
Performances			

### ENROULEUR



Dévidoir manuel à volant alimenté par la pompe et équipé de 40 mètres de tuyau semi rigide Ø 25 sertis avec raccords GFR.

### CUVE EAU



Cuve sur mesure en PEHD 12 mm adaptée à la forme du véhicule, équipée d'un système anti-balan Ball Baffle, d'un évent, d'un niveau de cuve visuel et d'un remplissage en DSP40.

### MOTOPOMPE



Motopompe centrifuge en aluminium connectée à la cuve ou sur aspiration extérieure comprenant 1 sortie DSP40, 2 sorties DN25 et équipée d'un manomètre.

### LANCE




Lance moulée en alliage d'aluminium, tête de diffusion « dents taillées » à débit et jet variable, ouverture par poignée de manœuvre. 4 positions de débit : 40/75/100/150 L/min à 6 bar.

### CHÂSSIS



Châssis sur mesure en profilé aluminium avec réhausse pour chargement par chariot élévateur et équipé de points de fixation pour les bennes des Pickup.



## CARACTÉRISTIQUES

Petit  
Véhicule  
4X4

	HP 50E	HP 50D
Type de pompe	Pistons Membranes	Pistons Membranes
Débit pompe	50 L/min	50 L/min
Pression	40 bar	40 bar
Énergie	Thermique Essence	Thermique Diesel
Longueur de tuyau	40 mètres Ø 12 mm	40 mètres Ø 12 mm
Lance	Mitraillette jet plein ou diffusé	Mitraillette jet plein ou diffusé
Tarif public	À partir de 8 415 € HT	À partir de 11 415 € HT

### ENROULEUR



Dévidoir à enroulement manuel par poignée alimenté par la pompe et équipé de 40 mètres de tuyau souple résistant à l'abrasion Ø 12 sertis.

### CUVE EAU



Cuve sur mesure en PEHD 12 mm adaptée à la forme du véhicule, équipée d'un système anti-balan Ball Baffle, d'un évent, d'un niveau de cuve visuel et d'un remplissage en DSP40.



### MOTOPOMPE



Motopompe à pistons / membranes connectée à la cuve comprenant 2 sorties DN15 et équipée d'un manomètre.

### LANCE




Lance de type mitrailleuse permettant un jet plein ou un jet diffusé au moyen d'une poignée ergonomique.

### CHÂSSIS



Châssis sur mesure en profilé aluminium avec réhausse pour chargement par chariot élévateur et équipé de points de fixation pour les bennes des Pickup.



**SIÈGE SOCIAL**

11 rue de l'Industrie  
Parc d'entreprises Visionis - 01090 GUÉREINS  
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 06 47 00

Fax. : +33 (0)4 74 06 47 09

Email : [info@ctdfrance.com](mailto:info@ctdfrance.com)

[www.ctdfrance.com](http://www.ctdfrance.com)

